


Kuřim / knesl+kynčl architekti

autor: Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Václav Štojdl / www.knesl-kyncl.com /





plocha pozemku: 2 055 m² | zastavěná plocha: 125 m² | užitná plocha: 245 m² | obestavěný prostor: 978 m³

foto: Tomáš Rasl

Jednogeneční rodinný dům se nachází v severovýchodní části města, na úpatí kopce Horka. Třípodlažní cihelný hranol je kolmo vetknut do prudkého svahu s jihovýchodní orientací a výhledem na město. Kompaktní hmota domu je v jednotlivých podlažích vyříznuta tak, aby výsledná forma vytvářela vhodné podmínky pro bydlení z hlediska provozu, osvětlení a orientace ke světovým stranám. V každém podlaží je umístěna jedna samostatná funkční zóna – částečně zapuštěné přízemí obsahuje vstupní prostory, garáž a technické zázemí domu, v prostředním patře se nachází společenská zóna, v nejvyšším podlaží jsou umístěny soukromé místnosti. Všechny obytné místnosti mají přístup na některou z teras a dále do zahrady. Dům je navržen jako zděný, s železobetonovými stropy, obvodová konstrukce je provedena jako sendvičová, s předsazenou stěnou z lícových cihel.









Brno-Medlánky / knesl+kynčl architekti

autor: J. Knesl, J. Kynčl, S. Zechmeisterová, H. Horáková, dodavatel: / ORAK-stavební společnost s.r.o. /

plocha pozemku: 778 m² | zastavěná plocha: 194 m² | užitná plocha: 215 m² | obestavěný prostor: 1 080 m³

foto: Tomáš Rasl

Mírně svažité pozemek s východní orientací se nachází na okraji bývalé zahrádkářské oblasti nad zámeckým parkem v brněnských Medlánkách. Rodinný dům navržený v duchu skandinávské poetiky využívá přirozený sklon terénu – směrem do ulice je dvoupodlažní, do zahrady jednopodlažní. Jednotlivé místnosti jsou výškově odstupňovány a vytvářejí jakýsi prostorový „raumplan“, tento princip se odráží i ve tvaru střechy – zčásti ploché, zčásti mírně sklonité. Centrem domu je částečně kryté atrium s terasou a vstupem do zahrady. Dům je dispozičně řešen jako 5+kk s komfortním zázemím a integrovanou dvougaráží, nechybí tradiční sauna. Svislé konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic, obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Vodorovné nosné konstrukce stropů jsou železobetonové. Okna a vstupní dveře jsou dřevěné, z vnější strany opláštěné hliníkem.





